




Wagner & Co

Solarpakete Preisliste

Warmwasser / Heizung · 3/06



TOP line - Kombi-Solarpaket
für Warmwasser und Raumheizung



NEU!

SECUSOL 250-2 Solarkompaktsystem zur Warmwasserbereitung

Solarpakete für alle Wünsche

BASIC line

Der preiswerte Einstieg
in die solare Freiheit

TOP line

Die Leistungsspitze in der Solartechnik

COMPACT line

Kompakte Sicherheit
für den schnellen Einbau

COMBI line

Solares Heizen mit dem Testsieger

FRESH line

Die flexible Lösung
mit höchstem Warmwasserkomfort

Solar-Warmwasser-Pakete


- BASIC line und TOP line



Wagner & Co

BASIC line-Solaranlagen mit ECObasic-Speicher und EURO-C22 HTF Kollektoren


- 1 Satz EURO C22 HTF Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 ECObasic-Solarspeicher
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO S
- 1 Kanister Solarflüssigkeit, 10 Liter DC 20
- 1 Ausführliche Bauanleitung



BASIC line-Solarpaket EURO HTF	Personen	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
BWB 410	2 - 4	2	4,5 / 4,1	300	141 107 53	2.894,20
BWB 610	5 - 6	3	6,7 / 6,1	400	141 107 57	3.822,20

TOP line-Solaranlagen mit ECOplus-Speicher und EURO-C20 HTF Kollektoren


- 1 Satz EURO-C20 HTF Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdach-Montage-Set
- 1 ECOplus-Solarspeicher
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO S oder SL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 10 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



TOP line-Solarpaket EURO HTF	Personen	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Regler	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
BW 480plus	2 - 4	2	5,2/4,8	300	S	141 110 00	3.330,42
BW 480plus	2 - 4	2	5,2/4,8	300	SL	141 110 01	3.389,58
BW 720plus	5 - 6	3	7,8/7,2	400	S	141 110 08	4.287,68
BW 720plus	5 - 6	3	7,8/7,2	400	SL	141 110 09	4.346,84
BW 960plus	7 - 10	4	10,4/9,6	500	S	141 110 16	5.266,01
BW 960plus	7 - 10	4	10,4/9,6	500	SL	141 110 17	5.325,17

TOP line-Solaranlagen mit ECOplus-Speicher und EURO-C20 AR Kollektoren


- 1 Satz EURO-C20 AR Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdach- oder Indach-Montage-Set
- 1 ECOplus-Solarspeicher
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO S, SL oder SXL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 10 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



TOP line-Solarpaket EURO AR	Personen	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Montageart	Regler	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
BW 480plus	2 - 4	2	5,2/4,8	300	Aufdach	S	141 110 04	3.468,46
BW 480plus	2 - 4	2	5,2/4,8	300	Aufdach	SL	141 110 05	3.527,62
BW 480plus	2 - 4	2	5,2/4,8	300	Indach	S	141 106 88	3.830,35
BW 480plus	2 - 4	2	5,2/4,8	300	Indach	SL	141 107 24	3.891,60
BW 720plus	5 - 6	3	7,8/7,2	400	Aufdach	S	141 110 12	4.494,74
BW 720plus	5 - 6	3	7,8/7,2	400	Aufdach	SL	141 110 13	4.553,90
BW 720plus	5 - 6	3	7,8/7,2	400	Indach	S	141 110 82	4.950,28
BW 720plus	5 - 6	3	7,8/7,2	400	Indach	SL	141 110 83	5.011,52
BW 960plus	7 - 10	4	10,4/9,6	500	Aufdach	S	141 110 20	5.542,09
BW 960plus	7 - 10	4	10,4/9,6	500	Aufdach	SL	141 110 21	5.601,25
BW 960plus	7 - 10	4	10,4/9,6	500	Indach	S	141 107 13	6.159,86
BW 960plus	7 - 10	4	10,4/9,6	500	Indach	SL	141 106 90	6.221,10
BW 1440plus	10 - 15	6	15,7/14,3	750	Aufdach	SXL	141 102 67	8.507,76

TOP line-Solaranlagen mit ECOplus-Speicher und VERO VC16 Röhrenkollektoren

- 1 Satz VERO VC16 Röhrenkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 ECOplus-Solarspeicher
- 1 CIRCO Station mit Ausdehnungsgefäß- und Vorgefäß-Set
- 1 Solarregler SUNGO S oder SL
- 1 Solarflüssigkeit DC40 G
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



TOP line-Solarpaket VERO VC16	Personen	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Regler	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
BWV 520plus	3 - 4	4	5,2 / 3,2	300	S	141 300 10	5.410,26
BWV 520plus	3 - 4	4	5,2 / 3,2	300	SL	141 300 11	5.469,42
BWV 780plus	5 - 6	6	7,7 / 4,8	400	S	141 300 12	7.315,70
BWV 780plus	5 - 6	6	7,7 / 4,8	400	SL	141 300 13	7.374,86


SECUSOL 250-2 Solarkompaktsystem zur Warmwasserbereitung

- 2 EURO C22 M10 AR Flachkollektoren mit 4,5 m² Bruttofläche (4,1 m² Aperturfläche)
- 1 Kollektor-Aufdach- oder Freiaufstellungs-Set
- 1 Speichereinheit 250 l mit Solarregler SUNGO S, Pumpengruppe und Sicherheitseinrichtung
- 1 Solarflüssigkeit DC 20; 2,5 Liter
- 1 Ausführliche Bauanleitung

SECUSOL 250-2 Solarkompaktsystem	Montageart	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
250-2 AD N	Aufdach, waagrecht nebeneinander	141 112 02	3.190,00
250-2 AD Ü	Aufdach, waagrecht übereinander	141 112 03	3.190,00
250-2 F	Freiaufstellung, waagrecht nebeneinander	141 112 01	3.190,00


Info

Systembedingt ist die Anlagenhöhe auf 8,50 m und die gesamte Leitungslänge des Solarkreises auf 30 m eingeschränkt, zudem ist eine Erweiterung der Kollektorfläche nicht möglich. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Technischen Dokumentation „SECUSOL - Solarkompaktsystem“



COMBI line Solar-Heizungspakete mit TERMO-Kombispeicher und EURO C20 HTF Kollektoren

- 1 Satz EURO C20 HTF Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 TERMO-Kombispeicher
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO SL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 15 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



COMBI line-Solarheizpaket EURO HTF	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Regler	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
SH 960	4	10,4/9,6	700	SL	141 110 36	6.195,26
SH 960	4	10,4/9,6	700	SXL	141 107 42	6.389,21
SH 1440	6	15,7/14,4	1.000	SL	141 110 40	8.261,76
SH 1440	6	15,7/14,4	1.000	SXL	141 107 60	8.455,72

Solar-Heizungs-Pakete


- COMBI line



Wagner & Co

COMBI line-Solaranlagen mit TERMO-Kombispeicher und EURO C20 AR Kollektoren


- 1 Satz EURO C20 AR Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdach- oder Indachmontage-Set
- 1 TERMO-Kombispeicher
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO SL oder SXL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 15 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



COMBI line-Solarheizpaket EURO AR	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Montageart	Regler	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
SH 960	4	10,4/9,6	700	Aufdach	SL	141 110 38	6.481,08
SH 960	4	10,4/9,6	700	Aufdach	SXL	141 106 95	6.675,03
SH 960	4	10,4/9,6	700	Indach	SL	141 107 11	7.241,18
SH 960	4	10,4/9,6	700	Indach	SXL	141 107 48	7.443,95
SH 1440	6	15,7/14,3	1.000	Aufdach	SL	141 110 42	8.690,50
SH 1440	6	15,7/14,3	1.000	Aufdach	SXL	141 106 96	8.884,45
SH 1440	6	15,7/14,3	1.000	Indach	SL	141 107 12	9.681,88
SH 1440	6	15,7/14,3	1.000	Indach	SXL	141 107 47	9.884,65

COMBI line-Solaranlagen mit TERMO-Kombispeicher und VERO VC16 Röhrenkollektoren

- 1 Satz VERO VC16 Röhrenkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 TERMO-Kombispeicher
- 1 CIRCO Station mit Ausdehnungsgefäß- und Vorgefäß-Set
- 1 Solarregler SUNGO SL
- 1 Solarflüssigkeit DC40 G
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



COMBI line-Solarheizpaket VERO VC16	Kollektoranzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speichervolumen, l	Regler	Artikelnummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
SHV 1290	10	12,9 / 8,1	700	SL	141 400 00	11.912,85
SHV 1550	12	15,5 / 9,7	1.000	SL	141 400 01	14.737,09

Solar-Heizungs-Pakete


- FRESH line mit Frischwasserstation



Wagner & Co

FRESH line-Solaranlagen mit Frischwasserstation RATIOfresh und EURO C20 AR Kollektoren


- 1 Satz EURO C20 AR Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdach oder -Indachmontage-Set
- 1 RATIOfresh Frischwasserstation
- 1 RATIO-HP G Pufferspeicher
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO SL oder SXL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 15 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



FRESH line-Solarheizpaket EURO AR	Kollektor-anzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speicher-volumen, l	Montage-art	Regler	Artikel-nummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
RF 960	4	10,4/9,6	800	Aufdach	SL	141 110 44	7.414,78
RF 960	4	10,4/9,6	800	Aufdach	SXL	141 107 43	7.608,73
RF 960	4	10,4/9,6	800	Indach	SL	141 107 20	8.217,32
RF 960	4	10,4/9,6	800	Indach	SXL	141 107 46	8.420,09
RF 1440	6	15,7/14,3	1.000	Aufdach	SL	141 110 46	9.353,31
RF 1440	6	15,7/14,3	1.000	Aufdach	SXL	141 107 44	9.547,26
RF 1440	6	15,7/14,3	1.000	Indach	SL	141 107 35	10.374,83
RF 1440	6	15,7/14,3	1.000	Indach	SXL	141 107 45	10.577,60
RF 1920	8	20,8/19,2	1.500	Aufdach	SXL	141 107 89	11.807,91

FRESH line-Solaranlagen mit Frischwasserstation RATIOfresh und VERO VC 16 Röhrenkollektoren

- 1 Satz VERO VC 16 Röhrenkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 RATIOfresh Frischwasserstation
- 1 RATIO-HP G Pufferspeicher
- 1 CIRCO Station mit Ausdehnungsgefäß- und Vorgefäß-Set
- 1 Solarregler SUNGO SL
- 1 Solarflüssigkeit DC40 G
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



FRESH line-Solarheizpaket VERO VC 16	Kollektor-anzahl	Koll.fläche (Brutto/Netto), m ²	Speicher-volumen, l	Regler	Artikel-nummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
RFV 1290	10	12,9 / 8,1	700	SL	141 400 02	12.846,55
RFV 1550	12	15,5 / 9,7	1.000	SL	141 400 03	15.399,92

Kollektor-Pakete


- Leistungsstarke Komponenten im System



Wagner & Co

Kollektor-Pakete mit EURO C20-HTF Kollektoren (ohne Solarspeicher)


- 1 Satz EURO C20-HTF Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO S oder SL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 10/15 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



Kollektorpaket EURO HTF	Kollektor- anzahl	Koll.fläche (Brutto/ Netto), m ²	Regler	Artikel- nummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
KP 480plus	2	5,2/4,8	S	141 110 28	2.536,00
KP 720plus	3	7,8/7,2	S	141 110 30	3.435,58
KP 960plus	4	10,4/9,6	S	141 110 32	4.124,35
KP 1440plus	6	15,7/14,3	SL	141 110 34	5.944,35

Kollektor-Pakete mit EURO C20-AR Kollektoren (ohne Solarspeicher)

- 1 Satz EURO C20-AR Flachkollektoren
- 1 Kollektor-Aufdachmontage-Set
- 1 CIRCO Solarkreisstation mit Ausdehnungsgefäßset
- 1 Solarregler SUNGO S oder SL
- 1 Solarflüssigkeit DC 20, 10/15 Liter
- 1 Ausführliche Foto-Bauanleitung



Kollektorpaket EURO AR	Kollektor- anzahl	Koll.fläche (Brutto/ Netto), m ²	Regler	Artikel- nummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
KP 480plus	2	5,2/4,8	S	141 110 29	2.690,28
KP 720plus	3	7,8/7,2	S	141 110 31	3.667,00
KP 960plus	4	10,4/9,6	S	141 110 33	4.416,67
KP 1440plus	6	15,7/14,3	SL	141 110 35	6.382,83
KP 1920plus	8	20,8/19,2	SL	141 107 18	8.472,84

Zusätzliche Paketinformationen

- Alle Aufdachanlagen mit Dachanker für Frankfurter Pfanne o.ä. ausgestattet, andere Dachankertypen auf Anfrage
- Alle Indach-Anlagen mit schwarz eloxierten EURO C20 Kollektoren
- Alle Solarpakete auch für Freiaufstellung erhältlich.

Zubehör

- Für mehr Komfort, mehr Energiesparen und schnellere Montage

Solarpaket-Zubehör	Artikel- nummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
Lötanschlusssatz CONVECTROL für TERMO und RATIO Speicher *	139 00 34	121,12
Lötanschlusssatz CONVECTROL für ECOplus Solarspeicher *	139 000 30	71,26
Brauchwassermischer BM, Lötanschluss 22 mm	100 89	79,56
Brauchwassermischer BM, Gewinde 3/4"	150 130 75	79,56
Frostschutzprüfer für Solarflüssigkeit	150 100 1	14,81
Elektromotorisches 3-Wege-Ventil, 1"	160 101 44	125,77
Elektromotorisches 2-Wege-Ventil, 1"	160 101 48	123,35
Twinflex TVA Schnellverrohrungssystem Hochflexibles, gedämmtes Doppel-Wellrohr aus Edelstahl mit integriertem Fühlerkabel Typ 2-16 in DN16 mit 19 mm Dämmung, 15 m	150 301 33	578,84
Twinflex TVA Anschluss-Set, DN 16 Löt	150 301 37	8,70
Twinflex TVA Kupplungs-Set, DN 16	150 301 39	11,54
Twinflex TVA Ovalschellensatz, 4 Stck., DN 16	150 301 42	16,53
Waschmaschinenvorschaltgerät ALFA MIX senkt den Stromverbrauch der Waschmaschine	160 101 81	253,59

* Anschlussätze auch in Standardausführung und mit Gewindeanschluss erhältlich.

SECUSOL-Zubehör	Artikel- nummer	Preis € (inkl. 16 % MwSt.)
Kollektorkreisverrohrung Twin-Cu: Gedämmtes Kupfer-Doppelrohr inkl. Fühlerleitung 15 m Rolle, 2 x 12 mm	150 300 67	319,00
Ovalschellensatz für Twin-Cu (4 Stck.)	150 301 18	14,50
Klemmringverschraubung, 12 mm - 12 mm, gerade	819 200 55	4,28
Tüllenset LT 18 - 3/4", Lötanschluss 18mm an Nachheiz-Wärmetauscher (Bitte 2 Sets bestellen!)	150 300 18	5,44

