



WATERWAY

Das flexible Edelstahl-Installationsrohr
The flexible stainless steel tube

Nettopreisliste 2003

Net price list 2003

Inhaltsverzeichnis

Index

Seite/page





1	WATERWAY Edelstahl-Spiralrohr <i>WATERWAY stainless steel helical tube</i>
2-3	Verschraubungen für Spiralrohr <i>Fittings for helical tube</i>
4	WATERWAY Edelstahl-Wellrohr <i>WATERWAY stainless steel annular tube</i>
5-6	Verschraubungen für Wellrohr <i>Fittings for annular tube</i>
7-10	SOLAR: WATERWAY Twinway/Oneway
11	Zubehör <i>Accessories</i>
12	Verschiedenes <i>Miscellaneous</i>
13	Lieferbedingungen <i>Terms of delivery</i>

WATER WAY Edelstahl-Spiralrohr, 1.4404, PN16
WATER WAY stainless steel helical tube, 316L, PN16



Artikelnummer <i>Code</i>	Größe <i>Size</i>	Preis/Meter <i>Price/Meter</i>	Packung <i>Unit/Box</i>
ww101005	R ½"	6,00	5 m
ww101025	R ½"	6,00	25 m
ww101050	R ½"	6,00	50 m
ww102005	R ¾"	8,10	5 m
ww102025	R ¾"	8,10	25 m
ww102050	R ¾"	8,10	50 m
ww103005	R 1"	10,45	5 m
ww103025	R 1"	10,45	25 m
ww104005	R 1¼"	15,25	5 m
ww104025	R 1¼"	15,25	25 m
ww105025	R 1½"	auf Anfrage <i>on request</i>	25 m
ww106025	R 2"	auf Anfrage <i>on request</i>	25 m

Verschraubungen für Spiralrohr, Messing, Silikon-/Graphitdichtung
Fittings for helical tube, brass, sealing: silicone/graphite



Artikelnr. Code	Größe Size	Dichtung Sealing	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww010010	R 1/2"	S	4,50	5
wws010010	R 1/2"	G	6,30	5
ww010020	R 3/4"	S	6,00	5
wws010020	R 3/4"	G	8,50	5
ww010030	R 1"	S	8,05	5
wws010030	R 1"	G	12,00	5
ww010040	R 1 1/4"	S	13,20	5

Artikelnr. Code	Größe Size	Dichtung Sealing	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww010010	R 1/2"	S	4,50	5
wws010010	R 1/2"	G	6,30	5
ww010020	R 3/4"	S	6,00	5
wws010020	R 3/4"	G	8,50	5
ww010030	R 1"	S	8,05	5
wws010030	R 1"	G	12,00	5
ww010040	R 1 1/4"	S	13,20	5



Artikelnr. Code	Größe Size	Dichtung Sealing	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Bo.
ww012010	R 1/2"	S	5,60	5
wws012010	R 1/2"	G	8,30	5
ww012020	R 3/4"	S	9,80	5
wws012020	R 3/4"	G	12,50	5
ww012030	R 1"	S	16,05	5
wws012030	R 1"	G	20,20	5
ww012040	R 1 1/4"	S	25,30	5

Artikelnr. Code	Größe Size	Dichtung Sealing	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww013010	R 1/2"	S	9,85	5
wws013010	R 1/2"	G	18,50	5
ww013020	R 3/4"	S	17,40	5
wws013020	R 3/4"	G	27,95	5
ww013030	R 1"	S	28,05	5
wws013030	R 1"	G	40,10	5
ww013040	R 1 1/4"	S	38,70	5

S = Silikon, bis 60 °C, Warm- und Heisswasser

S = silicone, up to 60 °C, warm and hot water

G = Graphite, bis 450 °C, Dampf- und Solaranwendungen

G = graphite, up to 450 °C, steam and solar applications

Verschraubungen für Spiralrohr, Messing, Silikon-/Graphitdichtung
Fittings, brass, sealing: silicone/graphite



Artikelnr. Code	Größe Size	Dichtung Sealing	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww014010	R ½"	S	5,30	5
wws014010	R ½"	G	10,50	5
ww014020	R ¾"	S	8,70	5
wws014020	R ¾"	G	14,75	5
ww014030	R 1"	S	12,50	5
wws014030	R 1"	G	20,50	5
ww014040	R 1¼"	S	23,40	5

S = Silikon, bis 60 °C, Warm- und Heisswasser
S = silicone, up to 60 °C, warm and hot water
G = Graphite, bis 450 °C, Dampf- und Solaranwendungen
G = graphite, up to 450 °C, steam and solar applications

Alle Verschraubungen sind auf Anfrage in Edelstahl lieferbar
all fittings are available in stainless steel on request


Ersatzkegeldichtung
Conical spare sealing



Artikelnr. Code	Größe Size	Dichtung Sealing	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww010011	R ½"	S	1,25	5
wws010011	R ½"	G	5,25	5
ww010021	R ¾"	S	1,65	5
wws010021	R ¾"	G	6,10	5
ww010031	R 1"	S	1,90	5
wws010031	R 1"	G	7,35	5
ww010041	R 1¼"	S	3,10	5

S = Silikon, bis 60 °C, Warm- und Heisswasser
S = silicone, up to 60 °C, warm and hot water
G = Graphite, bis 450 °C, Dampf- und Solaranwendungen
G = graphite, up to 450 °C, steam and solar applications

WATER WAY Edelstahl-Wellrohr, 1.4404, PN10
WATER WAY stainless steel annular tube, 316L, PN10



Artikelnummer <i>Code</i>	Größe <i>Size</i>	Preis/Meter <i>Price/Meter</i>	Packung <i>Unit/Box</i>
ww201005	DN 8 – R 3/8"	5,10	5 m
ww201025	DN 8 – R 3/8"	5,10	25 m
ww202005	DN 12 – R 1/2"	5,60	5 m
ww202025	DN 12 – R 1/2"	5,60	25 m
ww203005	DN 16 – R 3/4"	6,30	5 m
ww203025	DN 16 – R 3/4"	6,30	25 m
ww204005	DN 20 – R 1"	8,20	5 m
ww204025	DN 20 – R 1"	8,20	25 m
ww205005	DN 25 – R 1 1/4"	10,45	5 m
ww205025	DN 25 – R 1 1/4"	10,45	25 m

Verschraubungen für Wellrohr, Messing
Fittings for annular tube, brass



**Überwurfmutter mit
Stützring und Dichtung**
*Nut with supporting ring
and gasket*

Artikelnr. Code	Größe Size	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww020010	3/8" (DN8)	2,95	5
ww020020	1/2" (DN12)	2,10	5
ww020030	3/4" (DN16)	2,90	5
ww020040	1" (DN20)	4,90	5
ww020050	1 1/4" (DN25)	6,20	5

Auch in Edelstahl verfügbar (auf Anfrage)
also available in stainless steel (on request)



**Doppelnippel
Außengewinde**
*Straight fitting connector
male*

Artikelnr. Code	Größe Size	Preis/Stück Price/Unit	Packung Unit/Box
ww021010	3/8" x 3/8"	2,40	5
ww021011	1/2" x 1/2"	2,85	5
ww021012	3/4" x 3/4"	3,35	5
ww021015	1" x 1"	5,80	5
ww021016	1 1/4" x 1 1/4"	7,45	5
ww021020	1/2" x 3/4"	3,90	5

Andere Größen auf Anfrage
Other sizes on request

Verschraubungen für Wellrohr, Messing
Fittings for annular tube, brass



Doppelnippel
Außengewinde (AG)/
Innengewinde (IG)
Straight fitting connector
male/female

Artikelnr. <i>Code</i>	Größe AG/IG <i>Size male/female</i>	Preis/Stück <i>Price/Unit</i>	Packung <i>Unit/Box</i>
ww021024	½" x ¾"	Auf Anfrage / <i>on request</i>	3
ww021025	½" x 1"	Auf Anfrage / <i>on request</i>	3
ww021042	¾" x 1"	Auf Anfrage / <i>on request</i>	3
ww021051	1" x 1"	Auf Anfrage / <i>on request</i>	3
ww021052	1" x ¾"	Auf Anfrage / <i>on request</i>	3

Ersatzteile
Spare parts



Flachdichtung
Gasket

Artikelnr. <i>Code</i>	Größe <i>Size</i>	Material <i>Material</i>	Preis/Stück <i>Price/Unit</i>	Packung <i>Unit/Box</i>
ww/wws022010	¾"	NBR / PTFE	0,16 / 0,95	10
ww/wws022020	½"	NBR / PTFE	0,25 / 1,05	10
ww/wws022030	¾"	NBR / PTFE	0,30 / 1,20	10
ww/wws022040	1"	NBR / PTFE	0,45 / 1,30	10
ww/wws022050	1½"	NBR / PTFE	0,65 / 2,20	10

Oder nach Ihrer Spezifikation
or to your specification

NBR, gebundene Fasern, 180 °C

NBR, stabilized fibers, 180 °C


PTFE, Teflon (nicht kaltfließend), 260 °C

PTFE, teflon, 260 °C

alternativ Graphit (auf Anfrage), 450 °C

alternative graphite (on request), 450 °C

SOLAR WATER WAY Twinway



Problemlose und sichere Verbindung vom Kollektor zum Speicher mit WATER WAY Twinway.

Easy and safe connection from collector to vessel with WATER WAY Twinway.



SOLAR WATER WAY Twinway



Twinway, Spiralrohr

PN16, Material 1.4404, mit Schlauchisolierung aus Syn.Kautschuk, FCKW frei, 14 mm Dämmdicke, mit oder ohne Silikonsteuerkabel (2-adrig, alternativ 4-adrig)

Twinway, helical tube

PN16, material: AISI 316L, with synth.rubber insulation, free of CFC'S, thickness 14 mm, with or without silicone control cable (2-wire, alternatively 4-wire)

Artikelnr. Code	Beschreibung Description	Preis/Meter Price/Meter	Packung Unit/Box
wws101000	Twinway 1/2", ohne Steuerkabel / without control cable	27,70	10-25m
wws101010	Twinway 1/2", mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig) / with control cable (silicone, 2-wire)	30,70	10-25m
wws102000	Twinway 3/4", ohne Steuerkabel / without control cable	33,25	10-25m
wws102010	Twinway 3/4", mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig) / with control cable (silicone, 2-wire)	36,25	10-25m



Twinway, Wellrohr

PN16, Material 1.4404, mit Schlauchisolierung aus Syn.Kautschuk FCKW frei, 14 mm Dämmdicke, mit oder ohne Silikonsteuerkabel (2-adrig, alternativ 4-adrig)

Twinway, annular tube

PN16, material: AISI 316L, with synth.rubber insulation, free of CFC'S, thickness 14 mm, with or without silicone control cable (2-wire, alternatively 4-wire)

Artikelnr. Code	Beschreibung Description	Preis/Meter Price/Meter	Packung Unit/Box
wws201000	Twinway 3/8" (DN8), ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig) without / with control cable (silicone, 2-wire)	23,70 / 26,70	10-25m
wws202000	Twinway 1/2" (DN12), ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig) without / with control cable (silicone, 2-wire)	25,90 / 28,90	10-25m
wws203000	Twinway 3/4" (DN16), ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig) without / with control cable (silicone, 2-wire)	28,65 / 31,65	10-25m
wws204000	Twinway 1" (DN20), ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig) without / with control cable (silicone, 2-wire)	33,10 / 36,10	10-25m

SOLAR WATER WAY Oneway



Oneway, Spiralrohr

PN16, Material 1.4404, mit Schlauchisolierung aus Syn.Kautschuk, FCKW frei, 13 mm Dämmdicke, mit oder ohne Silikonsteuerkabel (2-adrig, alternativ 4-adrig)

Oneway, helical tube

PN16, material: AISI 316L, with synth.rubber insulation, free of CFC'S, thickness 13 mm, with or without silicone control cable (2-wire, alternatively 4-wire)

Artikelnr. Code	Beschreibung Description	Preis/Meter Price/Meter	Packung Unit/Box
wws110000	Oneway ½", ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig)	16,30 / 19,30	10-25m
wws111010	Oneway ¾", ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig)	19,70 / 22,70	10-25m



Oneway, Wellrohr

PN16, Material 1.4404, mit Schlauchisolierung aus Syn.Kautschuk FCKW frei, 13 mm Dämmdicke, mit oder ohne Silikonsteuerkabel (2-adrig, alternativ 4-adrig)

Oneway, annular tube

PN16, material: AISI 316L, with synth.rubber insulation, free of CFC'S, thickness 13 mm, with or without silicone control cable (2-wire, alternatively 4-wire)

Artikelnr. Code	Beschreibung Description	Preis/Meter Price/Meter	Packung Unit/Box
wws110000	Oneway ¾" (DN16), ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig)	17,10 / 20,10	10-25m
wws111010	Oneway 1" (DN20), ohne / mit Steuerkabel (silikon, 2-adrig)	20,15 / 23,15	10-25m

Solar-Verschraubungen - Spiralrohr

Solar-fittings – helical tube



**T-Stück ¾"IG x ½"AG x ½" AG-Verschraubung
inkl. Hochtemperaturdichtung Graphit**

*T-Connector ¾"F x ½"F x ½" M-socket
incl. high-temperature graphite sealing*

Artikelnummer | Code
wws104010

Preis/Stück | Price/Unit
14,20



**Verschraubung 1" IG mit R½" IG-Verschraubung
inkl. Hochtemperaturdichtung Graphit**

*Fitting 1" F-Connector with F-socket
incl. high-temperature graphite sealing*

Artikelnummer | Code
wws104020

Preis/Stück | Price/Unit
9,85



**Verschraubung ¾" IG mit R½" IG-Verschraubung
inkl. Hochtemperaturdichtung Graphit**

*Fitting ¾" F-Connector with F-socket
incl. high-temperature graphite sealing*

Artikelnummer | Code
wws104030

Preis/Stück | Price/Unit
10,05

Zubehör *Accessories*

	<p>ww050010</p> <p>Edelstahlentgrater</p> <p><i>Stainless steel debur</i></p> <p>137,79 €</p>
---	--

	<p>Messingklemm- verschraubung</p> <p><i>Compression fittings with brass ring</i></p>
---	--

Artikelnr. <i>Code</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Stück <i>Price/Unit</i>	Packung <i>Unit/Box</i>
ww025010	½" x 15	1,35	10
ww025020	½" x 18	1,75	10
ww025030	½" x 22	2,90	10
ww025040	¾" x 15	2,55	10
ww025050	¾" x 18	2,45	10
ww025060	¾" x 22	2,50	10

Auf Anfrage in anderen Größen
on request in other sizes

	<p>ww050150</p> <p>Schellen</p> <p><i>Clamps</i></p> <p>6,80 €</p>
<p>Schellensatz bestehend aus: 2 Schellen, 2 Stockschrauben, 2 Dübel</p> <p><i>Clamp-set consisting of:</i> <i>2 clamps, 2 bolts, 2 dowels</i></p>	

Verschiedenes *Miscellaneous*

WATER WAY Spiral- oder Wellrohre hergestellt nach Ihrer Spezifikation

WATER WAY helical or annular tubes manufactured to your specification

Beispiele / examples

		
<p>Diverse Verbindungsleitungen <i>Different connecting tubes</i></p>	<p>Ladepumpenschlauch <i>Charge pump tube</i></p>	<p>Verschiedene Anschlußmaterialien <i>Different connecting materials</i></p>
		
<p>Kollektorverbinder <i>Collector connections</i></p>	<p>Solar Dachdurchführung <i>Solar roof passage</i></p>	<p>Wärmetauscher, etc. <i>Heat exchanger, etc.</i></p>

Lieferbedingungen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich anteiliger Mehrwertsteuer.

Fracht- und verpackungsfrei innerhalb Deutschlands ab 600,- € Nettowarenwert.

Selbstbauer erhalten je nach Menge ca. 15% Rabatt!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Terms of delivery