

Corelan®

Der Kork-Designboden



Objektgeeignet, da mit:

HOTCOATING®

Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.



Corelan wird produziert und laufend güteüberwacht gemäß dem Qualitäts-Sicherungssystem des Deutschen Korkverbandes.

Dekor *Eiche antik*

ZIRO
Die Welt der Böden

**Der Natur-Boden
in grenzenloser Optik**



swiss + made



Corelan®

Der Kork-Designboden



Ahorn



Esche weiß



Antikdielen gekalkt



Eisbirke alt



Lärche Alpin



Kastanie Antik

Dekor **Eisbirke alt**

Wohnträume werden wahr

Corelan – der digital bedruckte Korkfußboden – besticht durch seine spektakulären Optiken und durch die Schönheit edelster Holzarten. Ob antike Holznachbildung oder aktuelle Modehölzer; Sie finden – passend zu Ihrem persönlichen Einrichtungsstil – bestimmt Ihren Lieblingsboden. Ihr Traumboden wird Wirklichkeit. Leben Sie Ihre Träume. Besonders in Wohnzimmern und anderen repräsentativen Räumen schafft **Corelan** eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre.



Kork ist einmalig

Die einzigartigen Zellstrukturen der Korkeichen-Rinde sind die Grundlage der vielfältigen und faszinierenden Einsatzmöglichkeiten des Naturprodukts Kork. Mit Kork am Boden entscheiden Sie sich für einen wertvollen, nachwachsenden Rohstoff der Natur, der gewonnen werden kann, ohne dass ein Baum gefällt werden muss. Kork fühlt sich warm und behaglich an. Kork ist elastisch, wärmedämmend und trittschalldämmend. Wer liebt nicht das Wohlfühlerlebnis, barfuß auf einem warmen Fußboden zu gehen. Ein Korkfußboden strahlt diese Behaglichkeit förmlich aus.



Eiche antik



Ahorn akzent



Esche bernstein



Kastanie



Sibirische Eiche



Walnuss



Dekor ***Kastanie***



Dekor *Sibirische Eiche*

Corelan®KF

Der Kork-Designboden

Alle Dekore der Kollektion **Corelan** sind auch als **6 mm starke** Korkfliesen zum direkten Verkleben mit dem Untergrund erhältlich. Und damit ideal einsetzbar in allen **Feuchträumen** wie Bad und WC. Das Fliesenformat ist identisch mit dem Format der 3-Schichtdielen.

Objektgeeignet, da mit:
HOTCOATING®
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch, UV-beständig.

Perfekter Oberflächenschutz

Corelan wird bereits endbehandelt mit der perfekten Oberflächenbeschichtung **HotCoating®** angeboten. Höchste Füllkraft, Kratzbeständigkeit und Abriebfestigkeit der Beschichtung sorgen für Langlebigkeit und Resistenz gegen Verschleiß und Abrieb. Nicht zuletzt sorgt die neuartige Oberflächenversiegelung für einen hohen Lichtechtheitsfaktor von > 7, der für einen Korkbodenbelag außergewöhnlich ist.

Dielenaufbau Corelan

Dielenformate: 10,0 x 915 x 305 mm




Objektgeeignet, da mit:
HOTCOATING®
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch, UV-beständig.

Oberfläche:
2-facher Basis-Farbauftrag
Digitaldruck
HotCoating® heiß aufgetragen

3,0 mm Naturkork-Auflage

6,0 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,0 mm Presskork
(Trittschalldämmung)



Technische Daten

Gesamtstärke	10 mm
Oberfläche	3-fache, hoch abriebfeste Beschichtung mit HotCoating®
Fußbodenheizung Eignung	ja
Trittschallwert	18 dB
Lichtechtheitsfaktor	> 7
Korklogo-Anforderungen	erfüllt
Resteindruck	< 0,25 mm
Abriebklasse	AC 5
Beanspruchungsklassen	23/32 normale Beanspruchung im gewerblichen Bereich

Zubehör

Dekorgleiche Sockelleisten, Reinigungs- und Pflegemittel hält Ihr ZIRO-Fachhändler bereit.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

